

Прайс-лист на продукцию BODEX от 15.02.2018

1. Самосвальный полуприцеп с кузовом типа «Half-Pipe», V=30 м.куб.

модель KIS-3WS2



Материал кузова – низколегированная сталь Hardox 450;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Откидной борт, механические замки,
Оси SAF 11 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2XL размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz
Собственный вес 7500 кг.

Цена в г.Москва: 39 500 EURO, в т.ч. НДС-18%

2. Самосвальный полуприцеп с кузовом типа «Half-Pipe», V=35 м.куб.

модель KIS-3WS2



Материал кузова – низколегированная сталь HARDOX 450;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Откидной борт, механические замки,
Оси SAF 11 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2XL размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz
Собственный вес 7800 кг.

Цена в г.Москва: 40 500 EURO, в т.ч. НДС-18%

3. Самосвальный полуприцеп с кузовом прямоугольной формы, V=33 м.куб.

модель KIS-3WS1



Материал кузова – низколегированная сталь Hardox 700 MC;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Откидной борт, механические замки,
Оси SAF 11 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2XL размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,
Подогрев днища
Собственный вес 8050кг.

Цена в г.Москва: 38 400 EURO, в т.ч. НДС-18%

4. Самосвальный полуприцеп с кузовом типа Half Pipe , V=26м.куб.

модель KIS-3WS2



Материал кузова – низколегированная сталь HARDOX 450;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Откидной борт, механические замки,
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2 размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz
Собственный вес 6600 кг.

Цена в г.Москва: 37 500 EURO, в т.ч. НДС-18%

5. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с задней разгрузкой, V = 40 - 45 м.куб.

модель KIS-3WS



Материал кузова – низколегированная сталь HARDOX 700 MC;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Задний борт алюминиевый прямой, комбинированный,
откидной и распашной в пропорции 1 к 1, с верхней осью
вращения, на двух шарнирах, с резиновым уплотнителем с
шиберными задвижками (2 шт.),
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,

Цена в г. Москва:

Объем кузова 40 куб.м. - 40 300 EURO, в т.ч. НДС-18%,

Объем кузова 45 куб.м. - 41 500 EURO, в т.ч. НДС-18%,

6. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с задней разгрузкой, V = 50 - 55 м.куб.

модель KIS-3WS



Материал кузова – низколегированная сталь HARDOX 700 MC;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Задний борт алюминиевый прямой, комбинированный,
откидной и распашной в пропорции 1 к 1, с верхней осью
вращения, на двух шарнирах, с резиновым уплотнителем с
шиберными задвижками (2 шт.),
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,

Цена в г. Москва:

Объем кузова 50 куб.м. - 42 800 EURO, в т.ч. НДС-18%,

Объем кузова 55 куб.м. - 43 500 EURO, в т.ч. НДС-18%,

7. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с задней разгрузкой, V=60 -70м.куб.

модель KIS-3WS



Материал кузова – низколегированная сталь RAEX 700 MC;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Задний борт алюминиевый прямой, комбинированный,
откидной и распашной в пропорции 1 к 1, с верхней осью
вращения, на двух шарнирах, с резиновым уплотнителем с
шиберными задвижками (2 шт.),
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental / Bridgestone /Good Year размерности
385/65 R 22,5,

Колесные диски Hayes Lemmerz,

Цена в г.Москва:

Объем кузова 60 куб.м. - 44 800 EURO, в т.ч. НДС-18%,

Объем кузова 65 куб.м. - 47 500 EURO, в т.ч. НДС-18%,

Объем кузова 70 куб.м. - 49 500 EURO, в т.ч. НДС-18%,

8. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с двусторонней разгрузкой, V=40 м.куб.

модель KIS-3WS



Материал кузова – низколегированная сталь HARDOX 700 MC;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Распашные алюминиевые ворота с шиберами (2 шт.),
Боковые откидные борта на одной из сторон,
Разгрузка назад и на одну из сторон,
Телескопический гидроцилиндр Binotto / Penta с креплением
под днищем кузова,

Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,

Цена в г.Москва: 47 500 EURO, в т.ч. НДС-18%

Дополнительные опции:

- разгрузка на третью сторону с

дополнительными откидными бортами

1 800 EURO

9. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с двусторонней разгрузкой, V=45 м.куб.

модель KIS-3WS



Материал кузова – низколегированная сталь RAEX 700 MC;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Распашные алюминиевые ворота с шиберами (2 шт.),
Боковые откидные борта на одной из сторон,
Разгрузка назад и на одну из сторон,
Телескопический гидроцилиндр Binotto / Penta с креплением
под днищем кузова,

Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,
Подогрев днища

Цена в г.Москва: 49 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

Дополнительные опции:

- разгрузка на третью сторону с

дополнительными откидными бортами

1 800 EURO

10. Самосвальный полуприцеп с алюминиевым кузовом прямоугольной формы, V=30 - 35м.куб.

модель KIS-3WA1



Материал кузова – конструкционный алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Откидной прилегающий борт, механические замки,
Оси SAF 9 тонн / передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,
Подогрев днища

Объем кузова 30 куб.м. - 42 600 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 35 куб.м. - 43 400 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 40 куб.м. - 43 900 EURO, в т.ч. НДС-18%,

11. Самосвальный полуприцеп с алюминиевым кузовом полукруглой формы, (Half-Pipe) V=24м.куб.

модель KIS-3WA1



НОВИНКА!!!

Материал кузова – высокопрочный алюминий -8 мм;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Откидной прилегающий борт, механические замки,
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,
Собственный вес 5350 кг
Грузоподъемность по ПТС 30150 кг

Цена в г.Москва: 43 500 EURO, в т.ч. НДС-18%

12. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с задней разгрузкой, V = 40 – 45 - 50 м.куб. (Алюминиевый кузов)

модель KIS-3WA



Материал кузова – конструкционный алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Задний борт прямой, комбинированный, откидной и распашной
в пропорции 1 к 1, с верхней осью вращения, на двух шарнирах,
с резиновым уплотнителем с шибберными задвижками (2 шт.),
Оси SAF 9 тонн / BPW 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental / Bridgestone /Good Year размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,

Объем кузова 40 куб.м. - 46 000 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 45 куб.м. - 47 000 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 50 куб.м. - 47 600 EURO, в т.ч. НДС-18%,

13. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с задней разгрузкой, V = 55 - 70 м.куб. (Алюминиевый кузов)

модель KIS-3WA



Материал кузова – конструкционный алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Задний борт прямой, комбинированный, откидной и распашной
в пропорции 1 к 1, с верхней осью вращения, на двух шарнирах,
с резиновым уплотнителем с шибберными задвижками (2 шт.),
Оси SAF 9 тонн / BPW 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Knorr-Bremse,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2r размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,
Объем кузова 55 куб.м. - 48 650 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 60 куб.м. - 49 600 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 65 куб.м. - 53 000 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 70 куб.м. - 55 500 EURO, в т.ч. НДС-18%,
Объем кузова 75 куб.м. - 57 500 EURO, в т.ч. НДС-18%,

14. Самосвальный полуприцеп-зерновоз с задней разгрузкой, V=45 м.куб. (Алюминиевый кузов)

модель KIS-3WA2



Материал кузова – конструкционный алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Задний борт прямой, комбинированный, откидной и распашной
в пропорции 1 к 1, с верхней осью вращения, на двух шарнирах,
с резиновым уплотнителем с шибберными задвижками (2 шт.),
Боковая разгрузка – откидные борта (600мм)
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска EBS KNORR-BREMSE,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,
Собственный вес: 6700 кг.

Цена в г.Москва: 48 800 EURO в т.ч. НДС-18%

15. Самосвальный полуприцеп-ломовоз, V=50 – 70 м.куб.

модель KIS-3WSZ



Материал кузова – высокопрочная сталь HARDOX 450;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Распашные ворота вагонного типа,
Оси SAF 11 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS KNORR-BREMSE,
Гидроцилиндр Binotto /Hyva /Penta,
Шины Continental HTR-2XL размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,

Цена в г.Москва: 55 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

16. Самосвальный полуприцеп-ломовоз, V=80-85 м.куб.

модель KIS-3WSZ



Материал кузова – высокопрочная сталь HARDOX 450;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150/1300 мм,
Распашные ворота вагонного типа,
Оси SAF 11 тонн / BPW 12 тонн, передняя подъемная ось
Пневматическая подвеска, EBS KNORR-BREMSE,
Без гидроцилиндра,
Шины Continental HTR-2XL размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 58 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

17. Самосвальный прицеп-зерновоз с двусторонней разгрузкой, V=30 - 40 м.куб.



Материал кузова – низколегированная сталь DOMEX;
Рама усиленной конструкции,
Поворотный круг двухрядный усиленный,
Дышло прямое либо низкое (по желанию заказчика),
конструкция позволяет производить выгрузку материала без
расстыковки автопоезда,
Распашные алюминиевые ворота с шибберными
здвижками (2 шт.),
Борта имеют механический привод блокировки и размыкания,
Привод замков боковых бортов механический,
Боковые откидные борта на одной из сторон,
Разгрузка назад и на одну из сторон,
Телескопический гидроцилиндр Binotto / Penta с креплением
под днищем кузова,
Оси SAF/BPW, пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental / Bridgestone /Good Year размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 47 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

Дополнительные опции:

- разгрузка на третью сторону с
дополнительными откидными бортами 1 000 EURO

Дополнительные опции:

• Высота ССУ от 1300 до 1400 мм	500 EURO
• Высота ССУ свыше 1400 мм	1200 EURO
• Боковые откидные борта по одной стороне (для кузовов с прямоугольным сечением)	1 800 EURO
• Оси BPW HSF 12010-16 12 тонн	1 400 EURO
• Полимерная вставка в кузов Polystone для быстрой разгрузки	3 000 EURO
• Задний гидравлический борт (для кузова Half-Pipe)	4 000 EURO
• Шины Michelin XZY3, XTE3 385/65 R 22,5	800 EURO
• Шины Goodyear KMAX T HL 385/65R22.5 164K с максимальной нагрузкой на ось 5 тонн	250 EURO
• Информационный блок SMART BOARD	600 EURO
• Пульт ДУ	2000 EURO
• RSS WABCO - система принудительного спуска воздуха с подушек	300 EURO
• Пневматическая гидросистема для облегчения выгрузки сыпучих материалов «грохот»	600 EURO
• Оси BPW (Heavy Duty) 3x12 тонн, либо оси SAF (версия Off-Road), 3x11 тонн,	

18. Полуприцеп алюминиевый с фронтальной системой разгрузки, V=90 м.куб.

модель KIS – 3F



Материал кузова – алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Распашные алюминиевые ворота (4 замка),
Подвижной пол CAGRO FLOOR / 6 мм,
Внутренняя стена подвижная алюминиевая с тентом или
щётками для очистки внутренних поверхностей стенок,
Верхний скручивающийся тент 900гр/м2
Фронтальная выгрузка,
Оси SAF 9 тонн,
Передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS KNORR-BREMSE,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz
Цена в г.Москва: 73 000 EURO, в т.ч. НДС-18%
Дополнительные опции:

Подвижной пол – толщина 8 мм	1 500 EURO
Подвижной пол – толщина 10 мм	2 000 EURO
Напольный тент (пневматический ключ)	1 800 EURO
Полимерное покрытие кузова Polystone	3 300 EURO
Задняя подруливающая ось	4 000 EURO

19. Полуприцеп алюминиевый с фронтальной системой разгрузки с открывающимися бортами, V=90 м.куб.

модель KIS – 3FR



Материал кузова – алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Полные распашные ворота с открывающейся верхней балкой (4 замка),
Подвижной пол CAGRO FLOOR,
Задняя разгрузка, самовыгружающийся и самозагружающийся,
Передняя стенка подвижная,
Щётки для очистки внутренних стенок,
Верхний скручивающийся тент 900гр/м2, дополнительный тент на пол,
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS KNORR-BREMSE,
Шины Continental PEK-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 82 000 EURO, в т.ч. НДС-18%
Дополнительные опции:

Напольный тент (пневматический ключ)	1 800 EURO
Полимерное покрытие кузова Polystone	3 300 EURO
Задняя подруливающая ось	4 000 EURO

20. Полуприцеп алюминиевый с фронтальной системой разгрузки увеличенного объема 110 м.куб

модель KIS – 3FL (LONG)



Материал кузова – алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Распашные алюминиевые ворота (4 замка),
Подвижной пол CAGRO FLOOR / 6 мм,
Внутренняя стена подвижная алюминиевая с тентом или щётками для очистки внутренних поверхностей стенок,
Верхний скручивающийся тент 900гр/м2
Фронтальная выгрузка,
Оси SAF 9 тонн,
Передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS KNORR-BREMSE,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 79 000 EURO, в т.ч. НДС-18%
Напольный тент (пневматический ключ)

1 800 EURO

21. Полуприцеп алюминиевый с фронтальной системой разгрузки увеличенного объема 110 м.куб 4-х осный

модель KIS – 4FL (LONG)



Материал кузова – алюминий;
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Распашные алюминиевые ворота (4 замка),
Подвижной пол CAGRO FLOOR / 6 мм,
Внутренняя стена подвижная алюминиевая с тентом или щётками для очистки внутренних поверхностей стенок,
Верхний скручивающийся тент 900гр/м2
Фронтальная выгрузка,
Оси SAF 9 тонн,
Передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS KNORR-BREMSE,
Шины Continental HTR-2 размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 87 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

Напольный тент (пневматический ключ)	1 800 EURO
Полимерное покрытие кузова Polystone	3 300 EURO

22. Полуприцеп шторно-бортовой, V=92 м.куб.

модель KIS-3PK



Сдвижные по отдельности крыша и боковые стороны,
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Алюминиевые борта, высота 600 мм,
Проушины для крепления груза в раме полуприцепа,
Распашные ворота (4 замка),
Оси SAF/ВРW,
Передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental / Bridgestone / Good Year размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 37 500 EURO, в т.ч. НДС-18%

23. Полуприцеп шторно-бортовой для перевозки листового металла и труб проката

модель KIS-3PK



Сдвижные по отдельности крыша и боковые стороны,
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Алюминиевые борта, высота 300 мм,
Полная штора,
Проушины для крепления груза в раме полуприцепа,
Специальные ложементы по центру полуприцепа с отверстиями
под коники,
Длина внутреннего тоннеля - 9 000 мм,
(накрывается водоотпорной панелью 27 мм),
Распашные ворота (4 замка),
Оси SAF 9 тонн,
Передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental PEK-2 размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 45 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

24. Полуприцеп-сортиментовоз (лесовоз)

модель KIS-3JM



Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
10 пар коников с открываемыми стойками, выполненные из
высокопрочной шведской стали, высотой 2 000 мм, с
возможностью регулировки по высоте.
Общее количество отверстий под коники 18 шт,
Передняя стенка стальная высотой 2 300 мм,
Положение коников регулируется вдоль полуприцепа,
Настил из стального рифленого листа между лонжеронами
рамы, толщиной 4 мм + 6 поперечных профилей,
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental HTR-2
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 42 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

25. Полуприцеп - лесовоз

модель KIS-3JM



Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
10 пар коников с открепляемыми стойками, выполненные из высокопрочной шведской стали, высотой 2 000 мм, с возможностью регулировки по высоте.
Общее количество отверстий под коники 18 шт,
Передняя стенка стальная высотой 2 300 мм,
Положение коников регулируется вдоль полуприцепа,
Настил из стального рифленого листа между лонжеронами рамы, толщиной 4 мм + 6 поперечных профилей,
Оси SAF 9 тонн, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental HTR-2
Колесные диски Hayes Lemmerz
Цена в г.Москва: 42 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

26. Полуприцеп открытый бортовой с манипулятором

модель KIS-3P



Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Кузов состоит из двух частей, разделенных манипулятором,
Передняя стенка цельнометаллическая высотой 1500 мм,
Проушины для крепления груза в раме полуприцепа,
Откидные съемные борта по периметру полуприцепа,
Задний борт распашной либо откидной,
Алюминиевые борта - 800 мм,
Пол выполнен из водоотталкивающей фанеры шириной 27 мм,
Оси SAF/BPW - с нагрузкой 9 тн. на ось.
Передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental / Bridgestone /Good Year размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 39 500 EURO, в т.ч. НДС-18%

27. Полуприцеп открытый бортовой

модель KIS-3P



Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1150 мм,
Передняя стенка цельнометаллическая высотой 1500 мм,
Проушины для крепления груза в раме полуприцепа,
Откидные съемные борта по периметру полуприцепа,
Задний борт распашной либо откидной,
Алюминиевые борта - 800 мм,
Пол выполнен из водоотталкивающей фанеры шириной 27 мм,
Оси SAF/BPW - с нагрузкой 9 тн. на ось.
Передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental / Bridgestone /Good Year размерности 385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz

Цена в г.Москва: 34 000 EURO, в т.ч. НДС-18%
(Усиленная рама)

Дополнительные опции:

- | | |
|--|-----------|
| • Пол африканское дерево с усилением металлом | 750 EURO |
| • Пол африканское дерево | 1500 EURO |
| • Коники 6 пар простые оцинкованные | 750 EURO |
| • Коники телескопические полные | 3000 EURO |
| • Фитинги 4 пары | 2150 EURO |
| • Борта из анодированного алюминия высота 1000 мм. | 1500 EURO |
| • Раздвижная рама до 7 метров | 4300 EURO |
| • Поворотная ось | 3600 EURO |

28. Полуприцеп низкорамный 3-х осный, грузоподъемность 40 тонн

модель KIS-3JM



Оси SAF 3x13 тонн, передняя ось подъемная, задняя – поворотная,
Нагрузка на оси – 39000 кг,
Высота ССУ – 1150 мм, шкворень 2’
Нагрузка на ССУ – 18000 кг,
Погрузочная высота – 900 мм.
Шины Continental / Bridgestone / Good Year размерности 235/75 R17.5
Общая длина – 13190 + 6000 мм,
Длина платформы – 8800 + 6000 мм,
Длина гуська – 3950, ширина – 2550 мм,
Боковые уширители (250 + 250 мм),
Собственный вес – 12000 кг

Цена в г.Москва: 64 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

В наличии на складе – 1 ед. (раздвижной), оси SAF, шины марки Michelin 235/75 R17.5 Цена: 65 000 EURO

Дополнительные опции:

- | | |
|---|------------|
| - раздвижной трал до 6 метров, с фиксацией, доплата | 2 000 EURO |
|---|------------|

29. Полуприцеп низкорамный 4-х осный, грузоподъемность 45 тонн

модель KIS-3JM



Оси SAF 4x13 тонн, первая и вторая ось подъемные, задняя – поворотная,
Нагрузка на оси – 52000 кг,
Высота ССУ – 1150 мм, шкворень 2’
Нагрузка на ССУ – 18000/27000 кг,
Погрузочная высота – 900мм,
Шины Continental / Bridgestone /Good Year размерности 235 / 75 R17.5
Общая длина – 13190 + 6000 мм,
Длина платформы – 8800 + 6000 мм,
Длина гуська – 3950, ширина – 2550 мм,
Боковые уширители (250 + 250 мм),
Собственный вес – 13250 кг

Цена в г.Москва: **70 000 EURO**, в т.ч. НДС-18%

Дополнительные опции:

- раздвижной трал до 6 метров, с фиксацией,
доплата

2 000 EURO

Дополнительные опции (для трала):

- | | |
|--|------------|
| • Фитинги для перевозки контейнера | 1 500 EURO |
| • Установка коников | 1 500 EURO |
| • Аппарели двойного сложения (5 метров) | 1 500 EURO |
| • Шкворень 3,5 дюйма, усиление плиты сцепления, нагрузка на ССУ – 33 тонны | 1 200 EURO |

30. Раздвижной полуприцеп для перевозки грузовых автомобилей (под 2 XXL + 1 XL)

модель KIS-3JM



Оси SAF 3x13 тонн, передняя ось подъемная, задняя – поворотная,
Нагрузка на оси – 39000 кг,
Высота ССУ – 950 мм,
Нагрузка на ССУ – 18000 кг,
Погрузочная высота – 890 мм.
Шины Continental / Bridgestone /Good Year размерности 235 / 75 R17.5
Общая длина – 13600 мм,
Длина платформы – 12800 мм,
Собственный вес – 11000 кг

Цена в г.Москва: **120 000 EURO**, в т.ч. НДС-18%



Материал цистерны - нержавеющая сталь AISI 304,
Количество отсеков – 3 (11м³+11м³+11м³),
Рама усиленной конструкции, высота ССУ 1200 мм,
Термоизоляция минеральная вата - 100 мм,
Оси SAF/BPW, передняя подъемная ось,
Пневматическая подвеска, EBS Wabco,
Шины Continental / Bridgestone / Good Year размерности
385/65 R 22,5,
Колесные диски Hayes Lemmerz,
Дисковые тормоза,
Механические донные клапана, БРС – Camlock,
Слив на одну из сторон, самотеком.

Цена в г.Москва: 81 000 EURO, в т.ч. НДС-18%

Дополнительные опции:

Принудительный обогрев WEBASTO	1 500 EURO
Принудительный обогрев паром	2 500 EURO
Дополнительная секция	2 500 EURO
Центральная мойка CIP	2 500 EURO

Все полуприцепы в стандартном исполнении оснащены:

- *Передняя подъемная ось,*
- *Система стабилизации кузова Hi-Fix,*
- *Манометр,*
- *Бачок для воды,*
- *Инструментальный ящик,*
- *Самосвальные полуприцепы с прямоугольным сечением кузова оснащены системой подогрева днища.*